

Состав

Главные функциональные компоненты: сульфаты железа, цинка, магния, марганца, меди, никеля, молибдат и монованадат аммония, борная кислота, фторид натрия, хлорид кобальта.

Также в состав включены дополнительные компоненты в виде: аскорбиновой, янтарной и винной кислот, виннокислого калия и натрия, глицина, динатрия эдетата, глицерина 87%, серной кислоты 96%, воды очищенной.

Форма выпуска

Медикамент имеет форму капель для внутреннего употребления. Продается в упаковках с одним флаконом-капельницей в каждой.

Фармакологическое действие

Капли Береш Плюс созданы на основе комбинации минералов и микроэлементов. Они дополняют и поддерживают друг друга своими характерными свойствами и механизмом действия, поэтому в результате получается синергетическое действие в нескольких областях.

Пищевая добавка содержит в общей сложности до 7 важных веществ:

1. первое вещество — железо. Является микроэлементом, необходимым для кроветворения, так как способствует выработке эритроцитов и гемоглобина. Кроме того, он оказывает дезинтоксикационное и антиоксидантное действие и укрепляет жизненный тонус;
2. вторым важным минералом, содержащимся в каплях, является цинк. Он способствует правильному функционированию иммунной системы и ее ферментов, у мужчин также важен для фертильности и жизнеспособности, в целом помогает коже и ногтям;
3. марганец является важным минералом с точки зрения энергии и жизненной силы. Это элемент, необходимый для метаболизма белков, жиров и уровня сахара, поддерживает здоровье нервной системы и устойчивость иммунной системы, помогает чувствовать энергию и свежесть;
4. медь является еще одним важным компонентом Béres Drops Plus. Этот элемент укрепляет иммунитет организма, способствует выработке коллагена, необходим для выработки ферментов, способствует переносу железа в организме, поддерживает кроветворение, а также важен для нервной системы.
5. многие люди не знают микроэлемента молибдена, но тем более он важен для

- организма. Он способствует правильному метаболизму аминокислот серы, участвует в метаболизме на клеточном уровне, а также является важной частью ферментов;
6. минерал селен является известным антиоксидантом, который помогает защитить клетки от свободных радикалов и окислительного стресса. Кроме того, селен необходим для иммунной системы, сердца, суставов, пищеварения и для уменьшения воспаления;
 7. последним важным ингредиентом является хром. Это важный микроэлемент для инсулина, который также способствует правильному метаболизму углеводов и жиров, а его дефицит может привести к ожирению.

Фармакокинетика

Все составляющие вещества быстро поглощаются из пищеварительной системы.

Показания к применению

- профилактика и лечение усталости, бессонницы, астении, анорексии;
- вспомогательное средство при реконвалесценции и послеоперационном восстановлении;
- поддержание и восстановление сопротивляемости организма, вспомогательное средство при гриппе и их выздоровлении, в периоды интенсивных физических нагрузок;
- вспомогательное средство при костно-суставных заболеваниях;
- профилактика и лечение недоедания;
- вспомогательное средство в лечении новообразований.

Противопоказания

Нельзя принимать лекарство больным, страдающим тяжелыми нарушениями в работе почек, нарушениями обмена железа и меди, высокой личной чувствительностью к составляющим веществам.

Побочные действия

Во время использования могут возникнуть две рискованные, хотя и исключительные ситуации:

- повышенная чувствительность или аллергическая реакция на любой из вспомогательных, вспомогательных и дополнительных ингредиентов, содержащихся в каплях;
- раздражение желудочно-кишечного тракта, расстройство желудка и диарея, которые являются типичными проявлениями передозировки большинства минералов.

Медикаментозные взаимодействия

Между приемом рассматриваемого препарата и других лекарств рекомендуется перерыв не

менее одного часа.

Капли не следует применять одновременно с другими продуктами, содержащими микроэлементы, во избежание передозировки и побочных реакций.

Применение и дозы

Препарат обычно принимают в количестве 9 капель два раза в день для детей и подростков в возрасте от 4 до 10 лет, по 18 капель два раза в день для детей и подростков в возрасте от 11 до 14 лет, по 23 капли два раза в день для подростков в возрасте от 15 до 17 лет, и 27 капель два раза в день для взрослых. Капли рекомендуется принимать во время еды, запивая достаточным количеством жидкости (например, водой, фруктовым соком, чаем) и всегда вместе с 50-100 мг витамина С.

Передозировка

В медицинской практике случаи отравления медикаментом зарегистрированы не были.

Особые указания

При серьезных проблемах с иммунитетом, высокой усталости или при желании интенсивно поддерживать выздоровление, рекомендуется использовать капли в течение более длительного периода времени. Ключом к лучшей эффективности и более заметному действию является не передозировка, а регулярность использования.

Применение при беременности и кормлении грудью

Прием возможен, если это не запрещено врачом.

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами

Не влияет.

Условия продажи

Без рецепта.

Условия хранения

Медикамент не требует особого теплового режима. Место хранения должно быть без доступа для детей.